

XKP

2.8

Askoll

I am electric



VELOCITÀ
45 km/h



AUTONOMIA
87 km



BATTERIA
2



POTENZA
2,7 kW



CAT. OMOLOGATIVA
L1



TRAZIONE

| | |
|---------------|----------------------|
| Velocità Max | 45 km/h |
| Potenza | 2,7 kW |
| Motore | ASKOLL su powertrain |
| Trasmissione | Silenziosa poly-V |
| Rigenerazione | Due modalità |
| Coppia Max | 158 Nm |

BATTERIA

| | |
|-----------------------|----------------|
| Autonomia* | 87 km |
| N° batterie | 2 |
| Capacità | 2 x 1.4 kWh |
| Tensione - Amperaggio | 54 V - 26,1 Ah |
| Tempo di ricarica | 6 h |
| Tipologia | Ioni di litio |
| Peso | 2 x 7,6 kg |

CICLISTICA

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Sospensione anteriori | Forcella telescopica idraulica |
| Sospensione posteriori | Ammortizzatore idraulico |
| Freno anteriore | Idraulico a disco 190 mm |
| Freno posteriore | Idraulico a disco 190 mm |
| Sistema CBS | n/a |
| Pneumatico anteriore | 90 / 80 - 16" |
| Pneumatico posteriore | 110 / 70 - 16" |

DIMENSIONI

| | |
|---------------|----------|
| Passo | 1245 mm |
| Altezza sella | 760 mm |
| Peso | 71 kg |
| Peso Max | 260 kg |
| Telaio | Tubolare |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Categoria omologativa | L1 |
| Patente | A1 - A2 - AM- A - B |
| Display | Digitale LCD |
| Luce anteriore | LED |
| Luce posteriore | LED |
| Indicatori di direzione | LED |
| Connettività | Telematica IoT |
| Cavalletto | Laterale |
| Retromarcia | Disponibile |
| Cruise control | Disponibile |
| Walk assist | Disponibile |

GAMMA COLORI



ANTHRACITE



NIGHT GREY

*Secondo (UE) N.168/2013

MADE IN ITALY

Design addicted. Ed è elettrico?

XKP

2.8

Askoll

I am electric


VELOCITÀ
66 km/h


AUTONOMIA
90 km


BATTERIA
2


POTENZA
2,7 kW


CAT. OMOLOGATIVA
L3



TRAZIONE

| | |
|---------------|----------------------|
| Velocità Max | 66 km/h |
| Potenza | 2,7 kW |
| Motore | ASKOLL su powertrain |
| Trasmissione | Silenziosa poly-V |
| Rigenerazione | Due modalità |
| Coppia Max | 130 Nm |

BATTERIA

| | |
|-----------------------|----------------|
| Autonomia* | 90 km |
| N° batterie | 2 |
| Capacità | 2 x 1.4 kWh |
| Tensione - Amperaggio | 54 V - 26,1 Ah |
| Tempo di ricarica | 6 h |
| Tipologia | Ioni di litio |
| Peso | 2 x 7,6 kg |

CICLISTICA

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Sospensione anteriori | Forcella telescopica idraulica |
| Sospensione posteriori | Ammortizzatore idraulico |
| Freno anteriore | Idraulico a disco 220 mm |
| Freno posteriore | Idraulico a disco 190 mm |
| Sistema CBS | Disponibile |
| Pneumatico anteriore | 90 / 80 - 16" |
| Pneumatico posteriore | 110 / 70 - 16" |

DIMENSIONI

| | |
|---------------|----------|
| Passo | 1245 mm |
| Altezza sella | 760 mm |
| Peso | 71 kg |
| Peso Max | 260 kg |
| Telaio | Tubolare |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Categoria omologativa | L3 |
| Patente | A1 - A2 - A - B |
| Display | Digitale LCD |
| Luce anteriore | LED |
| Luce posteriore | LED |
| Indicatori di direzione | LED |
| Connettività | Telematica IoT |
| Cavalletto | Centrale e laterale |
| Retromarcia | Disponibile |
| Cruise control | Disponibile |
| Walk assist | Disponibile |

GAMMA COLORI



ANTHRACITE



NIGHT GREY

*Secondo (UE) N.168/2013


MADE IN ITALY

Design addicted. Ed è elettrico?

XKP

3.4

Askoll

I am elettrico



VELOCITÀ
80 km/h



AUTONOMIA
101 km

1.7 kWh

BATTERIA
2



POTENZA
4,1 kW



CAT. OMOLOGATIVA
L3



TRAZIONE

| | |
|---------------|----------------------|
| Velocità Max | 80 km/h |
| Potenza | 4,1 kW |
| Motore | ASKOLL su powertrain |
| Trasmissione | Silenziosa poly-V |
| Rigenerazione | Due modalità |
| Coppia Max | 160 Nm |

BATTERIA

| | |
|-----------------------|----------------|
| Autonomia* | 101 km |
| N° batterie | 2 |
| Capacità | 2 x 1.7 kWh |
| Tensione - Amperaggio | 54 V - 31,5 Ah |
| Tempo di ricarica | 6 h |
| Tipologia | Ioni di litio |
| Peso | 2 x 8 kg |

CICLISTICA

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Sospensione anteriori | Forcella telescopica idraulica |
| Sospensione posteriori | Ammortizzatore idraulico |
| Freno anteriore | Idraulico a disco 220 mm |
| Freno posteriore | Idraulico a disco 190 mm |
| Sistema CBS | Disponibile |
| Pneumatico anteriore | 90 / 80 - 16" |
| Pneumatico posteriore | 110 / 70 - 16" |

DIMENSIONI

| | |
|---------------|----------|
| Passo | 1245 mm |
| Altezza sella | 760 mm |
| Peso | 71 kg |
| Peso Max | 260 kg |
| Telaio | Tubolare |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Categoria omologativa | L3 |
| Patente | A1 - A2 - A - B |
| Display | Digitale LCD |
| Luce anteriore | LED |
| Luce posteriore | LED |
| Indicatori di direzione | LED |
| Connettività | Telematica IoT |
| Cavalletto | Centrale e laterale |
| Retromarcia | Disponibile |
| Cruise control | Disponibile |
| Walk assist | Disponibile |
| Boost mode | Disponibile |

GAMMA COLORI



ANTHRACITE



NIGHT GREY

*Secondo (UE) N.168/2013

MADE IN ITALY

Design addicted. Ed è elettrico?